



KÖRPERPFLEGE
HAARPFLEGE



PERLENSHAMPOO
[SZ-02]

PERLENSHAMPOO [SZ-02]

PHASE	INCI-NAME	MARKENNAME	KONZENTRATION [%]	FUNKTION
A	Aqua		39,89	Lösungsmittel
	Citric acid		0,06	pH-Modifikator
	Polyquaternium 10		0,15	conditioning agent
	Disodium Laureth Sulfosuccinate	EXOsoft L3/40	2,50	Tensid
	Sodium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol® L227/1	30,00	Tensid
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	15,00	Tensid
B	PEG-7 Glyceryl Cocoate	ROKAcet KO300G	1,50	re-oiling agent
	PEG-120 Methyl Glucose Dioleate		1,00	thickening agent
C	Parfum		0,50	Duftkomposition
	Ethylhexyl Glycerine, Phenoxyethanol		1,00	Konservierungsmittel
	Cocamidopropyl Betaine	ROKAmina®K30	6,00	Tensid
D	Sodium Laureth Sulfate and Cocamide DEA and Glycol Distearate	EXOpearl N	1,00	pearling agent
E	Sodium Chloride		1,40	Viskositätsmodifikator



pH		5.0 - 7.0
Aussehen	visuelle Methode	zähflüssiges, perlmuttartiges Gel
Viskosität [cP]	Brookfield LV, Spindel Nr. 34, Geschwindigkeit 2,5 rpm, T: 25°C	3000 - 6000
Stabilität	1 Monat bei 5°C, RT, 40°C	bestätigt

Verfahren:

1. Die Bestandteile der Phase A in das heiße Wasser (70–75°C) geben. Unter Rühren die Zutaten nacheinander in der in der obigen Tabelle angegebenen Reihenfolge hinzufügen. Rühren bis eine homogene Konsistenz erreicht ist. ACHTUNG: Polyquaternium-10 hinzufügen und rühren, bis eine homogene Flüssigkeit entsteht. Die restlichen Bestandteile der Phase A hinzufügen.
2. Die Charge auf mindestens 50°C abkühlen lassen.
3. Unter Rühren PEG-120 Methyl Glucose Dioleate und PEG-7 Glyceryl Cocoate hinzufügen. Rühren bis eine homogene Konsistenz erreicht ist. Die Charge auf mindestens 35°C abkühlen lassen.
4. Unter Rühren Duftstoff, Cocamidopropyl Betaine und Konservierungsmittel hinzufügen. Rühren bis eine homogene Konsistenz erreicht ist.
5. Perlenfarbstoff hinzufügen. Rühren bis eine homogene Konsistenz erreicht ist.
6. Natriumchlorid zur Anpassung der Viskosität hinzufügen. ACHTUNG: Das Salz schrittweise hinzufügen und nach jeder Zugabe gut verrühren.
7. Den pH-Bereich kontrollieren - bei Bedarf Zitronensäure hinzufügen. Nach der Anpassung gut umrühren.
8. Viskosität kontrollieren. Falls erforderlich, Natriumchlorid hinzufügen.



Die Informationen im Katalog sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt, sollten aber nur als einleitende Informationen betrachtet werden. Detaillierte Informationen über die Produkte sind in den TDS und MSDS verfügbar. Die Vorschläge für Produktanwendungen basieren auf unserem besten Wissen.

Die Verantwortung für die Verwendung der Produkte in Übereinstimmung mit der vorgeschlagenen Anwendung und für die Bestimmung der Produkteignung für Ihre eigenen Zwecke liegt beim Benutzer.

Alle Urheber-, Marken- und sonstigen geistigen und gewerblichen Eigentumsrechte und die daraus resultierenden Nutzungsrechte an dieser Publikation und ihrem Inhalt sind auf die PCC Rokita SA, die PCC EXOL SA und andere Unternehmen der PCC-Gruppe oder deren Lizenzgeber übertragen worden. Alle Rechte vorbehalten.

Die Nutzer/Leser sind nicht berechtigt, diese Publikation ganz oder teilweise zu vervielfältigen, zu reproduzieren (ausgenommen die Vervielfältigung zum persönlichen Gebrauch) oder an Dritte weiterzugeben.

Die Erlaubnis zur Vervielfältigung für den persönlichen Gebrauch gilt nicht für Daten, die in anderen Veröffentlichungen, in elektronischen Informationssystemen oder in anderen Medienpublikationen verwendet werden. Die PCC Rokita SA und die PCC EXOL SA haften nicht für Daten, die von die von Nutzern veröffentlicht werden.

Bitte besuchen Sie unsere Unternehmensplattform der Kapitalgruppe um die gesamte Palette der Produkte für die Körperpflege zu prüfen.

www.products.pcc.eu

PCC-Gruppe
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polen

e-mail: products@pcc.eu

