



개인 관리  
바디 트리트먼트

비비크림 [KD-77]

## 비비크림 [KD-77]

PHASE	INCI	BRAND NAME	CONCENTRATION [%]	FUNCTION
A	Aqua		68,316	용제
	Glycerin		2,000	보습제
	Magnesium Aluminum Silicate		1,000	유변학 개질제
B	CI 77492, Phytic Acid, Sodium Hydroxide		0,110	착색제
	CI 77499, Phytic Acid, Sodium Hydroxide		0,031	착색제
	CI 77891, Phytic Acid, Sodium Hydroxide		1,750	착색제
	CI 77491, Phytic Acid, Sodium Hydroxide		0,043	착색제
C	Polysorbate 60	ROKwinol 60	2,000	유화제
	Cetearyl Alcohol, Cetareth-20	EXOcare®TE20 플레이크	2,500	유화제
	Cetareth-12	ROKAnol®T12	1,000	유화제
	Paraffinum Liquidum		5,000	부드럽게 하는
	Butyl Methoxydibenzoylmethane		3,000	UV 필터
	Octocrylene		3,000	UV 필터
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SPI5L	5,000	부드럽게 하는
D	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer		0,150	유변학 개질제
	Dimethicone		2,000	부드럽게 하는
	Cyclopentasiloxane		2,000	부드럽게 하는
E	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		1,000	예방법
F	Sodium Hydroxide		0,100	pH 조절제



산도 5.0 - 7.0

외관 시각적 방법 베이지 에멀전

안정성 5°C, 20°C, 40°C에서 1개월 확인

## Procedure:

1. 주 용기에서 상 A의 성분을 결합합니다. 2000-3000 RPM으로 5분 동안 균질화합니다.
2. 단계 B 성분을 첨가하십시오. 2000-3000 RPM으로 5분 동안 균질화합니다.
3. 별도의 용기에 단계 C, D의 성분을 혼합합니다.
4. A/B 및 C 단계를 75-80°C로 가열합니다.
5. 혼합하는 동안 C를 A/B에 추가하고 A/B/C를 75-80°C로 유지합니다. 2000-3000 RPM, 120초로 균질화합니다.
6. 혼합하는 동안 배치를 50°C로 식힙니다. 혼합하는 동안 상 D 성분을 추가합니다. 2500-3500 RPM, 90초로 균질화합니다.
7. 혼합하는 동안 배치를 30°C로 식힙니다.
8. 혼합하는 동안 상 E 및 F 성분을 첨가합니다. 2500-3500 RPM, 90초로 균질화합니다.



이 문서의 텍스트는 기계 번역되었습니다.  
오류가 있을 수 있습니다.

카탈로그의 정보는 당사가 아는 한 정확하다고 믿어지지만, 소개용으로만 간주되어야 합니다. 제품에 대한 자세한 정보는 TDS 및 MSDS에서 확인할 수 있습니다. 제품 적용에 대한 제안은 당사의 지식에 근거한 것입니다.

제안된 용도에 부합하거나 다른 방식으로 제품을 사용하고 자신의 목적에 맞는 제품 적합성을 판단할 책임은 사용자에게 있습니다.

모든 저작권, 상표권 및 기타 지적 재산권 및 산업 재산권과 본 출판물 및 그 내용을 사용할 수 있는 권리는 PCC Rokita SA, PCC EXOL SA 및 PCC 그룹의 다른 회사 또는 그 라이선스 제 공자에게 양도되었습니다. 모든 권리 보유.

사용자/독자는 본 발행물의 전체 또는 일부를 복제할 수 없으며, 복제(개인적 용도의 복제는 제외)하거나 제3자에게 양도할 수 없습니다.

다른 출판물, 전자 정보 시스템 또는 기타 미디어 출판물에 사용된 데이터에 대해서는 개인적 용도로 복제할 수 있는 권한이 적용되지 않습니다. PCC 로키타 SA와 PCC EXOL SA는 이용 자가 게시한 데이터에 대해 책임을 지지 않습니다.

캐피탈 그룹 비즈니스 플랫폼을 방문하여 개인 관리를 위한  
모든 제품을 확인해 보세요.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

PCC 그룹  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
폴란드

이메일 [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

