



KIŞİSEL BAKIM  
VÜCUT BAKIMI

GÖZ KREMI [KD-79]

# GÖZ KREMI [KD-79]

PHASE	INCI	BRAND NAME	CONCENTRATION [%]	FUNCTION
A	Polysorbate 60	ROKwinol 60	2,00	emülgatör
	Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20	EXOcare®TE20 FLAKES	3,00	emülgatör
	Paraffinum Liquidum		6,00	yumuşatıcı
	Palmitic Acid		1,00	yumuşatıcı
	Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Hydrogenated Soy Polyglycerides		3,00	yumuşatıcı
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SP15L	5,00	yumuşatıcı
B	Aqua		72,33	çözücü
	Allantoin		0,10	aktif
	Betaine		4,00	aktif
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer 0.07		0,07	reoloji deęiřtirici
C	Carbomer		0,05	reoloji deęiřtirici
	Dimethicone		2,00	yumuşatıcı
D	Sodium Hydroxide		0,05	pH ayarlayıcı
E	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		0,80	koruyucu
F	Sodium Polyacrylate, Ethylhexyl Stearate, Trideceth-6		0,60	reoloji deęiřtirici



pH		5.0 - 7.0
görünüm	görsel yöntem	beyaz emülsiyon
istikrar	5°C, 20°C, 40°C de 1 ay	onaylanmış

## Procedure:

1. A ve B fazındaki malzemeleri ayrı kaplarda birleřtirin. NOT! Karıřtırırken yavařça Akriolatlar/C10-30 Alkil Akriolat apraz Polimer ekleyin – homojen olana kadar karıřtırın.
2. 75-80°C faz A ve B'ye kadar ısıtın. C fazındaki malzemeleri birleřtirin – homojen olana kadar karıřtırın.
3. Karıřtırırken faz B'yi faz A'ya ekleyin. Üniforma kadar karıřtırın. Homojenize 1500-2000 RPM, 90-120 s.
4. Karıřtırırken partiyi 60°C'ye soęutun. Karıřtırırken faz C bileřenlerini ekleyin. Homojenize 2000-2500 RPM, 90-120 s.
5. Karıřtırırken faz D ve E bileřenlerini ekleyin. Homojenleřtirme 2500-3000 RPM, 90-120 s. NOT! %30 Sodyum Hidroksit solüsyonu kullanıldı.
6. Karıřtırırken faz E ve F bileřenlerini ekleyin. Homojenleřtirme 3000-4000 RPM, 90-120 s. Karıřtırırken partiyi 25-30°C'ye soęutun.



Bu belgedeki metin makine çevirisinden geçirilmiştir.  
Hatalar içerebilir.

Katalogdaki bilgilerin doğru olduğuna ve bilgimiz dahilinde olduğuna inanılmaktadır, ancak yalnızca tanıtım amaçlı olarak düşünülmelidir. Ürünler hakkında detaylı bilgi TDS ve MSDS'de mevcuttur. Ürün uygulamaları için öneriler, bilgimizin en iyisine dayanmaktadır.

Ürünlerin önerilen uygulamaya uygun olarak veya başka bir şekilde kullanılması ve ürünün kendi amaçlarınıza uygunluğunun belirlenmesi sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Tüm telif hakları, ticari marka hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ile bu yayının ve içeriğinin kullanım hakları PCC Rokita SA, PCC EXOL SA ve PCC Group'un diğer şirketlerine veya lisans verenlerine devredilmiştir. Tüm hakları saklıdır.

Kullanıcılar/okuyucular bu yayını kısmen veya tamamen çoğaltma hakkına sahip olmadıkları gibi (kişisel kullanım için çoğaltma hariç) çoğaltma veya üçüncü şahıslara aktarma hakkına da sahip değildir.

Kişisel kullanım için çoğaltma izni, diğer yayınlarda, elektronik bilgi sistemlerinde veya diğer medya yayınlarında kullanılan veriler için geçerli değildir. PCC Rokita SA ve PCC EXOL SA, kullanıcılar tarafından yayınlanan verilerden sorumlu olmayacaktır.

Kişisel bakıma yönelik tüm ürün yelpazemizi incelemek için lütfen Capital Group iş platformumuzu ziyaret edin.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

PCC Grup  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
Polonya

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

