



개인 관리
페이스 트리트먼트



크리미 페이스 스크럽 [KD-91]

크리미 페이스 스크럽 [KD-91]

PHASE	INCI	BRAND NAME	CONCENTRATION [%]	FUNCTION
A	Ceteareth-12	ROKAnol®T12	1,50	유화제
	Ceteareth-25	ROKAnol® T25	0,50	유화제
	Cetearyl alcohol	ExoAlc 1618 플레이크	3,00	유화 안정제
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SP15L	6,00	부드럽게 하는
	Caprylic/Capric Triglyceride		1,00	부드럽게 하는
	Helianthus Annuus Seed Oil		5,00	부드럽게 하는
	Butyrospermum Parkii Butter		0,50	부드럽게 하는
	Tocopheryl Acetate		0,20	활동적인
B	Aqua		73,68	용제
	Betaine		1,00	활동적인
	Glycerin		4,00	용제
	Pentylene Glycol		2,00	용제
	Magnesium Aluminum Silicate		0,10	유변학 개질제
C	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer		0,27	유변학 개질제
D	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		0,50	예방법
	Sodium Hydroxide		0,10	pH 조절제
E	Parfum		0,30	향기
	Cellulose acetate		0,35	연마제



산도

5.0 - 7.0

외관

시각적 방법

스크럽 입자가 함유된 에멀전

안정성

5°C, RT, 40°C에서 1개월

확인

Procedure:

1. 주 용기에 단계 B의 재료를 결합합니다. 펜틸렌 글리콜, 글리세린, 베타인을 물에 첨가합니다. 혼합하는 동안 마그네슘알루미늄실리케이트를 첨가합니다. 10분 - 150-200 RPM으로 혼합합니다. 2000-3000 RPM으로 5-6분 동안 균질화합니다.
2. 혼합하는 동안 아크릴레이트/C10-30 알킬 아크릴레이트 크로스폴리머를 추가합니다. 10분 - 100-150 RPM으로 혼합합니다. 700-1000 RPM, 60-90초로 균질화합니다.
3. 별도의 용기에 상 A의 성분을 혼합합니다.
4. 단계 A와 B를 75-80°C로 가열합니다.
5. A를 B에 넣고 혼합하면서 A/B를 75-80°C로 유지합니다. 2000-3000 RPM, 120초로 균질화합니다.
6. 혼합하는 동안 배치를 50°C로 식힙니다. 혼합하는 동안 상 D 성분을 추가합니다. 2500-3000 RPM, 120초로 균질화합니다.
7. 혼합하는 동안 배치를 25°C로 식힙니다.
8. 혼합하는 동안 향수와 연마제를 추가합니다. 균일해질 때까지 섞는다.



The information in the catalogue is believed to be accurate and to the best of our knowledge, but should be considered as introductory only. Detailed information about products is available in TDS and MSDS. Suggestions for product applications are based on our the best of our knowledge.

The responsibility for the use of products in conformity or otherwise with the suggested application and for determining product suitability for your own purposes rests with the user.

All copyright, trademark rights and other intellectual and industrial property rights and the resulting rights to use this publication and its contents have been transferred to PCC Rokita SA, PCC EXOL SA and other companies of the PCC Group or its licensors. All rights reserved.

Users/readers are not entitled to reproduce this publication in whole or in part, nor are they entitled to reproduce it (excluding reproduction for personal use) or to transfer it to third parties.

Permission to reproduce it for personal use does not apply in respect to data used in other publications, in electronic information systems, or in other media publications. PCC Rokita SA and PCC EXOL SA shall not be responsible for data published by users.

Please visit our capital group business platform to check full range of products for personal care.

www.products.pcc.eu

PCC Group
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mail: products@pcc.eu

