



개인 관리
바디 트리트먼트



남성용 리퀴드 블랙 비누
[MP-02]

남성용 리퀴드 블랙 비누 [MP-02]

단계	INCI 이름	상표명	집중 [%]	기능
A	Aqua		48,23	용제
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer		1,00	점도 조절제
B	Aqua		16,00	용제
	Sodium Lauroyl Glycinate	ROKAtend GL	5,00	계면활성제
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	20,00	계면활성제
	Cocamidopropyl Betaine	ROKAmina®K30	7,00	계면활성제
	PEG-7 Glyceryl Cocoate	rokacet-ko300g	1,00	재급유제
C	Parfum		0,50	향기
	Activated Charcoal		0,02	검은 색 첨가제
	Ethylhexyl Glycerine, Phenoxyethanol		1,00	예방법
	Sodium Hydroxide (30% solution)		0,25	pH 조절제



산도		5.5 - 6.5
외관	시각적 방법	검정색, 점성이 있는 젤
점도 [cP]	Brookfield LV, 스펀들 34, 속도 2.5 RPM, T: 20°C	15000 - 20000
안정성	5°C, RT, 40°C에서 1개월	확인

절차:

- 따뜻한 탈이온수(40-50°C)를 주 용기에 붓고 Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer를 추가합니다. 약제가 완전히 적셔지면 혼합을 시작하십시오. 균질 용액이 얻어질 때까지 혼합한다.
- 별도의 용기에 B단계의 재료를 혼합합니다. 부드럽게 교반하면서 60°C까지 가열합니다. 균일한 용액이 얻어질 때까지 혼합합니다.
- B상을 A상에 첨가합니다. 균일한 용액이 얻어질 때까지 혼합합니다. 배치를 30°C로 식힙니다. 배치가 약 30°C가 되면 방부제, 활성탄 및 향료를 추가합니다. 천천히 교반하면서 20-30분 동안 혼합합니다. 필요한 경우 1-2분 동안 균질화합니다.
- 필요한 경우 수산화나트륨(30%)을 추가하여 최종 pH를 5.5 - 6.5로 재조정합니다.



이 문서의 텍스트는 기계 번역되었습니다.
오류가 있을 수 있습니다.

카탈로그의 정보는 당사기 아는 한 정확하다고 믿어지지만, 소개용으로만 간주되어야 합니다. 제품에 대한 자세한 정보는 TDS 및 MSDS에서 확인할 수 있습니다. 제품 적용에 대한 제안은 당사의 지식에 근거한 것입니다.

제안된 용도에 부합하거나 다른 방식으로 제품을 사용하고 자신의 목적에 맞는 제품 적합성을 판단할 책임은 사용자에게 있습니다.

모든 저작권, 상표권 및 기타 지적 재산권 및 산업 재산권과 본 출판물 및 그 내용을 사용할 수 있는 권리는 PCC Rokita SA, PCC EXOL SA 및 PCC 그룹의 다른 회사 또는 그 라이선스 제 공자에게 양도되었습니다. 모든 권리 보유.

사용자/독자는 본 발행물의 전체 또는 일부를 복제할 수 없으며, 복제(개인적 용도의 복제는 제외)하거나 제3자에게 양도할 수 없습니다.

다른 출판물, 전자 정보 시스템 또는 기타 미디어 출판물에 사용된 데이터에 대해서는 개인적 용도로 복제할 수 있는 권한이 적용되지 않습니다. PCC 로키타 SA와 PCC EXOL SA는 이 문 자가 게시한 데이터에 대해 책임을 지지 않습니다.

캐피탈 그룹 비즈니스 플랫폼을 방문하여 개인 관리를 위한 모든 제품을 확인해 보세요.

www.products.pcc.eu

PCC 그룹
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
폴란드

이메일 products@pcc.eu

