



개인 관리
바디 트리트먼트

아이크림 [KD-79]

아이크림 [KD-79]

PHASE	INCI	BRAND NAME	CONCENTRATION [%]	FUNCTION
A	Polysorbate 60	ROKwinol 60	2,00	유화제
	Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20	EXOcare®TE20 플레이크	3,00	유화제
	Paraffinum Liquidum		6,00	부드럽게 하는
	Palmitic Acid		1,00	부드럽게 하는
	Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Hydrogenated Soy Polyglycerides		3,00	부드럽게 하는
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SP15L	5,00	부드럽게 하는
B	Aqua		72,33	용제
	Allantoin		0,10	활동적인
	Betaine		4,00	활동적인
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer 0.07		0,07	유변학 개질제
C	Carbomer		0,05	유변학 개질제
	Dimethicone		2,00	부드럽게 하는
D	Sodium Hydroxide		0,05	pH 조절제
E	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		0,80	예방법
F	Sodium Polyacrylate, Ethylhexyl Stearate, Trideceth-6		0,60	유변학 개질제



산도		5.0 - 7.0
외관	시각적 방법	화이트 에멀전
안정성	5°C, 20°C, 40°C에서 1개월	확인

Procedure:

1. 별도의 용기에 A 단계와 B 단계의 재료를 섞습니다. 참고! 아크릴레이트/C10-30 알킬 아크릴레이트 크로스 폴리머를 천천히 첨가하면서 혼합합니다. 균일해질 때까지 혼합합니다.
2. A상과 B상을 75-80°C까지 가열합니다. C상의 재료를 합치고 균일해질 때까지 혼합합니다.
3. 혼합하면서 B상을 A상에 추가합니다. 균일해질 때까지 섞는다. 1500-2000 RPM, 90-120s로 균질화합니다.
4. 혼합하는 동안 배치를 60°C로 식힙니다. 혼합하는 동안 상 C 성분을 추가합니다. 2000-2500 RPM, 90-120s로 균질화합니다.
5. 혼합하는 동안 상 D 및 E 성분을 첨가합니다. 2500-3000 RPM, 90-120초 동안 균질화합니다. 메모! 30% 수산화나트륨 용액을 사용했습니다.
6. 혼합하는 동안 상 E 및 F 성분을 첨가합니다. 3000-4000 RPM, 90-120초 동안 균질화합니다. 혼합하는 동안 배치를 25-30°C로 식힙니다.



이 문서의 텍스트는 기계 번역되었습니다.
오류가 있을 수 있습니다.

카탈로그의 정보는 당사가 아는 한 정확하다고 믿어지지만, 소개용으로만 간주되어야 합니다. 제품에 대한 자세한 정보는 TDS 및 MSDS에서 확인할 수 있습니다. 제품 적용에 대한 제안은 당사의 지식에 근거한 것입니다.

제안된 용도에 부합하거나 다른 방식으로 제품을 사용하고 자신의 목적에 맞는 제품 적합성을 판단할 책임은 사용자에게 있습니다.

모든 저작권, 상표권 및 기타 지적 재산권 및 산업 재산권과 본 출판물 및 그 내용을 사용할 수 있는 권리는 PCC Rokita SA, PCC EXOL SA 및 PCC 그룹의 다른 회사 또는 그 라이선스 제 공자에게 양도되었습니다. 모든 권리 보유.

사용자/독자는 본 발행물의 전체 또는 일부를 복제할 수 없으며, 복제(개인적 용도의 복제는 제외)하거나 제3자에게 양도할 수 없습니다.

다른 출판물, 전자 정보 시스템 또는 기타 미디어 출판물에 사용된 데이터에 대해서는 개인적 용도로 복제할 수 있는 권한이 적용되지 않습니다. PCC 로키타 SA와 PCC EXOL SA는 이용 자가 게시한 데이터에 대해 책임을 지지 않습니다.

캐피탈 그룹 비즈니스 플랫폼을 방문하여 개인 관리를 위한
모든 제품을 확인해 보세요.

www.products.pcc.eu

PCC 그룹
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
폴란드

이메일 products@pcc.eu

