




การดูแลส่วนบุคคล  
รักษาร่างกาย

## ครีมบำรุงผิวหน้ากลางคืน [KD-84]



# ครีมบำรุงผิวหน้ากลางคืน [KD-84]

PHASE	INCI	BRAND NAME	CONCENTRATION [%]	FUNCTION
A	Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate		2,50	อิมัลซิไฟเออร์
	Ceteareth-12	ROKAnol Ceteareth	1,00	อิมัลซิไฟเออร์
	Cetearyl alcohol	ExoAlc 1618 เกสตีต	2,00	โคลกอิมัลชัน
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SP15L	4,00	ทำให้อิมัลชัน
	Caprylic/Capric Triglyceride		5,00	ทำให้อิมัลชัน
	Stearic Acid		1,00	ตัวตัดแปลงรีโอโพลี
	Helianthus Annuus Seed Oil		2,00	ทำให้อิมัลชัน
	Butyrospermum Parkii Butter		1,00	ทำให้อิมัลชัน
B	Aqua		73,10	ตัวทำละลาย
	Betaine		5,00	คล่องแคล่ว
C	Glycerin		2,00	ตัวทำละลาย
	Xanthan Gum		0,10	ตัวตัดแปลงรีโอโพลี
D	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer		0,20	ตัวตัดแปลงรีโอโพลี
E	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		0,80	สารกันบูด
	Sodium Hydroxide		0,05	ตัวปรับค่า pH
F	Parfum		0,25	กลิ่นหอม



ค่าความเป็นกรด  
ด่าง

5.0 - 7.0

ลักษณะ

วิธีการมองเห็น

อิมัลชันสีขาว

ความเสถียร

1 เดือนที่ 5°C, RT, 40°C

ได้รับการยืนยัน

## Procedure:

1. ในสถานะแยกต่างหากล้างรวมส่วนผสมจาก เฟส A และ B
2. ค่อยๆ เติมส่วนผสมเฟส D ลงใน เฟส B ขณะผสม ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน
3. ในสถานะแยกต่างหากล้างรวมส่วนผสมจาก เฟส C ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน ค่อยๆ เติมส่วนผสมเฟส C ลงใน เฟส B ขณะผสม ทำให้ เป็นเนื้อเดียวกันด้วย 2,000-3,000 รอบต่อ นาที 90 วินาที
4. ความร้อน เฟส A และ B ถึง 75-80°C
5. เติม A ลงใน B ขณะผสม ให้ A/B อยู่ที่ 75-80°C ทำให้ เป็นเนื้อเดียวกันด้วย 2,000-3,000 รอบต่อ นาที 120 วินาที
6. ทำให้ แบทช์ เย็นลงถึง 50°C ขณะผสม เติมส่วนผสมเฟส E ในขณะ ที่ผสม ทำให้ เป็นเนื้อเดียวกันด้วย 2,500-3500 RPM, 90 วินาที
7. ทำให้ แบทช์ เย็นลงถึง 25°C เติมส่วนผสมเฟส F ในขณะ ที่ผสม ทำให้ เป็นเนื้อเดียวกันด้วย 2,500-3500 รอบต่อ นาที 120 วินาที



**ข้อความในเอกสารนี้ได้รับการแปลโดยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาด**

ข้อมูลในแคตตาล็อกเชื่อว่าถูกต้องและเป็นความรู้ที่ดีที่สุดของเรา แต่ควรถือเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน TDS และ MSDS คำแนะนำสำหรับการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับความรู้ที่ดีที่สุดของเรา

ความรับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องหรืออื่นๆ กับแอปพลิเคชันที่แนะนำ และการพิจารณาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ของคุณเองนั้นขึ้นอยู่กับผู้ใช้

ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและทางอุตสาหกรรมอื่นๆ และสิทธิที่เป็นผลจากการใช้สิ่งพิมพ์นี้และเนื้อหาทั้งหมดได้โอนไปยัง PCC Rokita SA, PCC EXOL SA และบริษัทอื่นๆ ของ PCC Group หรือผู้ออกใบอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์.

ผู้ใช้/ผู้อ่านไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำสิ่งพิมพ์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วน และพวกเขาไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำ (ไม่รวมถึงการผลิตซ้ำเพื่อการใช้งานส่วนตัว) หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม

การอนุญาตให้ทำซ้ำเพื่อใช้ส่วนตัวไม่มีผลกับข้อมูลที่ใช้ในสิ่งพิมพ์อื่น ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือในสิ่งพิมพ์สื่ออื่น ๆ PCC Rokita SA และ PCC EXOL SA จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่เผยแพร่โดยผู้ใช้

โปรดเยี่ยมชมแพลตฟอร์มธุรกิจของกลุ่มของเราเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับการดูแลส่วนบุคคล

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

พีซีซี กรุ๊ป  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
โปแลนด์

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

