



PEMBERSIHAN DAN PENJAGAAN KENDERAAN
PEMBERSIHAN UNSUR DALAM



PENCUCI UPHOLSTERI
KULIT

PENCUCI UPHOLSTERI KULIT

BAHAN	KEPEKATAN [%]
Silicone oil	17
exoemul-om4	14
ROKAnol®GA7W	5
Methoxydipropanol	2
Propylene glycol	2
water and additives	sehingga



Ketumpatan [20°C]	Meter Ketumpatan DMA 35	0,99 g/cm ³
Kelikatan [cP] [20°C]	Brookfield LV	12000-13000
Penampilan	visual	cecair putih susu
pH		7-8

Prosedur:

1. Tambah minyak motor dan EXOemul OM4 pada bekas yang disediakan. Panaskan larutan sehingga 40°C.
2. Dalam bekas yang berasingan, sediakan larutan berair ROKAnol GA7W. Masukkan larutan yang disediakan dalam bahagian kecil kepada campuran dalam titik 1 dan homogenkan.
3. Kemudian sejukkan emulsi sambil masih menghomogenkan.
4. Tambah propylene glycol dan methoxydipropanol kepada emulsi homogen. Homogenkan selama 1 jam pada suhu bilik.



Teks dalam dokumen ini telah diterjemahkan mesin.
Mungkin mengandungi ralat.

Maklumat dalam katalog dipercayai tepat dan sepanjang pengetahuan kami, tetapi harus dianggap sebagai pengenalan sahaja. Maklumat terperinci tentang produk tersedia dalam TDS dan MSDS. Cadangan untuk aplikasi produk adalah berdasarkan pengetahuan terbaik kami.

Tanggungjawab untuk penggunaan produk mengikut pematuhan atau sebaliknya dengan aplikasi yang dicadangkan dan untuk menentukan kesesuaian produk untuk tujuan anda sendiri terletak pada pengguna.

Semua hak cipta, hak tanda dagangan dan hak harta intelek dan perindustrian lain dan hak yang terhasil untuk menggunakan penerbitan ini dan kandungannya telah dipindahkan kepada PCC Rokita SA, PCC EXOL SA dan syarikat lain Kumpulan PCC atau pemberi lesennya. Hak cipta terpelihara.

Pengguna/pembaca tidak berhak untuk mengeluarkan semula penerbitan ini secara keseluruhan atau sebahagian, dan mereka juga tidak berhak untuk mengeluarkan semula (tidak termasuk pengeluaran semula untuk kegunaan peribadi) atau memindahkannya kepada pihak ketiga.

Kebenaran untuk menghasilkan semula untuk kegunaan peribadi tidak terpakai berkenaan dengan data yang digunakan dalam penerbitan lain, dalam sistem maklumat elektronik, atau dalam penerbitan media lain. PCC Rokita SA dan PCC EXOL SA tidak akan bertanggungjawab untuk data yang diterbitkan oleh pengguna.

Sila layari platform perniagaan kumpulan modal kami untuk menyemak rangkaian penuh produk untuk pembersihan dan penjagaan kenderaan.

www.products.pcc.eu

Kumpulan PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mel: products@pcc.eu

