



การดูแลส่วนบุคคล
รักษาหน้า



ครีมมีเฟซสครับ [KD-91]

ครีมมี เฝสค์รับ [KD-91]

PHASE	INCI	BRAND NAME	CONCENTRATION [%]	FUNCTION
A	Ceteareth-12	ROKAnol Ceteareth	1,50	อิมัลซิไฟเออร์
	Ceteareth-25	ROKAnol® T25	0,50	อิมัลซิไฟเออร์
	Cetearyl alcohol	ExoAlc 1618 เกสค์	3,00	โคลงอิมัลชัน
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SP15L	6,00	ทำให้ง่ายขึ้น
	Caprylic/Capric Triglyceride		1,00	ทำให้ง่ายขึ้น
	Helianthus Annuus Seed Oil		5,00	ทำให้ง่ายขึ้น
	Butyrospermum Parkii Butter		0,50	ทำให้ง่ายขึ้น
	Tocopheryl Acetate		0,20	คล่องแคล่ว
B	Aqua		73,68	ตัวทำละลาย
	Betaine		1,00	คล่องแคล่ว
	Glycerin		4,00	ตัวทำละลาย
	Pentylene Glycol		2,00	ตัวทำละลาย
	Magnesium Aluminum Silicate		0,10	ตัวตัดแปลงรีโอโลยี
C	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer		0,27	ตัวตัดแปลงรีโอโลยี
D	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		0,50	สารกันบูด
	Sodium Hydroxide		0,10	ตัวปรับค่า pH
E	Parfum		0,30	กลิ่นหอม
	Cellulose acetate		0,35	ขั้ว



ค่าความเป็นกรด
ตัว

5.0 - 7.0

ลักษณะ

วิธีการมองเห็น

อิมัลชันที่มีเนื้อภาค
สค์รับ

ความเสถียร

1 เดือนที่ 5°C, RT, 40°C

ได้รับการยืนยัน

Procedure:

1. ในภาชนะหลักๆรวมส่วนผสมจาก ฝั่ B เต็ม Pentylene Glycol, Glycerin, Betaine ลงในน้ำ เติม Magnesium Aluminium Silicate ขะผสม ผสม เป็น เวลา 10 นาที - 150-200 รอบต่อ นาที ทำให้ เป็นน้ำ เต็ม ยก ด้วย 2,000- 3,000 รอบต่อ นาที 5-6 นาที
2. เติม Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer ขะผสม ผสม เป็น เวลา 10 นาที - 100-150 รอบต่อ นาที ทำให้ เป็นน้ำ เต็ม ยก ด้วย 700-1,000 รอบต่อ นาที 60-90 วินาที
3. ในภาชนะที่ แยกต่างหาก รวมส่วนผสมจาก ฝั่ A
4. ความร้อน ฝั่ A และ B ตั้ง 75-80°C
5. เติม A ลงใน B ขะผสม ให้ A/B อยู่ ที่ 75-80°C ทำให้ เป็นน้ำ เต็ม ยก ด้วย 2,000-3,000 รอบต่อ นาที 120 วินาที
6. ทำให้ แบทช์ เย็นลงถึง 50°C ขะผสม เติม ส่วนผสม ฝั่ D ในขะที่ ผสม ทำให้ เป็นน้ำ เต็ม ยก ด้วย 2,500-3,000 รอบต่อ นาที 120 วินาที
7. ทำให้ แบทช์ เย็นลง เหลือ 25°C ขะผสม
8. เติม Parfum และ abrasive ขะผสม ผสมจน เป็นน้ำ เต็ม ยก



The information in the catalogue is believed to be accurate and to the best of our knowledge, but should be considered as introductory only. Detailed information about products is available in TDS and MSDS. Suggestions for product applications are based on our the best of our knowledge.

The responsibility for the use of products in conformity or otherwise with the suggested application and for determining product suitability for your own purposes rests with the user.

All copyright, trademark rights and other intellectual and industrial property rights and the resulting rights to use this publication and its contents have been transferred to PCC Rokita SA, PCC EXOL SA and other companies of the PCC Group or its licensors. All rights reserved.

Users/readers are not entitled to reproduce this publication in whole or in part, nor are they entitled to reproduce it (excluding reproduction for personal use) or to transfer it to third parties.

Permission to reproduce it for personal use does not apply in respect to data used in other publications, in electronic information systems, or in other media publications. PCC Rokita SA and PCC EXOL SA shall not be responsible for data published by users.

Please visit our capital group business platform to check full range of products for personal care.

www.products.pcc.eu

PCC Group
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mail: products@pcc.eu

